

# vuurvaste beton

## Productomschrijving



Deze vuurvaste beton bestaat uit chamotte korrels, klei en aluminium cement en is bestand tegen hoge temperaturen tot 1200 °C. Deze combinatie geeft een goed verwerkbaar beton met een lage krimp tot over de 1000 °C.

Deze vuurvaste beton is uitstekend geschikt voor gebruik in houtovens, BBQ's, tuinhaarden, houtkachels en open haarden.

Deze vuurvaste beton is te verkrijgen in zakken van 25 kg.

## Verwerkingsadviezen

De betonmortel wordt aangemaakt met schoon water, zodat een dikke plastische massa ontstaat (\*).

Per zak van 25 kg is 5 tot 5 ltr water nodig. Met één zak van 25 kg wordt ± 13 ltr. mortel gemaakt.

Mengen gebeurt met de hand of betonmolen.

Niet met andere toeslagstoffen mengen.

Na het verwerken, het gietstuk met plastic afdekken om snelle uitdroging te vermijden.

(\*) Een goede indicatie is als de betonmortel als een samenhangende bal in de hand kan worden gehouden en bij het opgooien niet openbreekt.